

Concept opzet Keuzehulp

‘Ik heb een hersenaneurysma. Welke behandelingen zijn er?’

10

15

20

INITIATIEF

Nederlandse Vereniging voor Radiologie

IN SAMENWERKING MET

Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie en Hersenaneurysma Patiënten Platform.

MET ONDERSTEUNING VAN

30 Thuisarts

Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Inhoud keuzehulp 'Ik heb een hersenaneurysma. Welke behandelingen zijn er?'

	Samenstelling van de werkgroep	3
	Startscherm + scherm Meer informatie Landingspagina	4
	Pagina na doorklik in scherm 'Meer informatie'	5
5	Voordat je begint	6
	Stap 1 (voorblad).....	7
	Stap 2 (voorblad).....	11
	Stap 3 (voorblad).....	13
	Stap 4 (voorblad).....	16
10	Stap 5 (voorblad).....	19
	Stap 6 (voorblad).....	22
	Stap 7 (voorblad).....	25
	Stap 8 Afsluitend scherm	27

15

Samenstelling van de werkgroep

Werkgroep

- I.C. (Irene) van der Schaaf (voorzitter), interventie neuroradioloog, UMC Utrecht, NVvR
- M.D.I. (Mervyn) Vergouwen, neuroloog, UMC Utrecht, NVN
- H.D. (Jeroen) Boogaarts, neurochirurg, Radboudumc Nijmegen, NVvN
- L. (Louis) de Haan, laborant angiokamer, Radboudumc Nijmegen, expertise-lid
- C. (Carola) Deurwaarder, patiëntvertegenwoordiger, Hersenaneurysma Patiënten Platform
- J. (Jacques) Jullens, patiëntvertegenwoordiger, Hersenaneurysma Patiënten Platform

10

Met ondersteuning van:

- I. (Iris) Vermeulen, redacteur, Thuisarts
- L. (Liza) van Mun, junior adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten (tot maart 2024)
- E. (Ester) Rake, senior adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten (tot december 2023)
- L.C. (Lotte) Houtepen, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten (vanaf april 2024)

15

Leeshulp

Dit document bevat de teksten en afbeeldingen die in een online omgeving op thuisarts de keuzehulp 'Ik heb een hersenaneurysma. Welke behandelingen zijn er?' gaan vormen. Na drie schermen met algemene informatie ('startscherm', 'meer informatie' en 'voordat je begint'), zijn er acht stappen binnen de keuzehulp. Sommige stappen hebben meerdere schermen, dat is aangegeven met 'Screen 1.1' etc. Op twee plekken wordt verwezen naar de twee animatiescripts. Er is groene arcering gebruikt om aan te geven waar dit van toepassing is.

20

De huidige opmaak is niet zoals de keuzehulp op thuisarts komt, maar zoals de keuzehulp opzet aangeleverd gaat worden bij de vormgever die de online versie opstelt. Sommige zaken (zoals de blauwe titels) zijn ter verheldering hoe eea online vormgegeven gaat worden. Het is niet mogelijk om de keuzehulp in de online versie ter commentaar en autorisatie te verspreiden.

25

Startscherm + scherm Meer informatie Landingspagina

Keuzehulp titel:

Ik heb een hersenaneurysma. Welke behandelingen zijn er?

5 **Introductie:**

Je arts heeft je verteld dat je een hersenaneurysma hebt. Een hersenaneurysma is een zwakke plek in een slagader in je hersenen. Met deze keuzehulp ontdek je welke behandelingen je kunt krijgen. En hoe elke behandeling precies gaat.

10 De informatie in deze keuzehulp krijg je met tekst, afbeeldingen en video's. Ook krijg je vragen waar je jouw eigen antwoord kunt invullen. Deze vragen helpen je om na te denken over wat jij belangrijk vindt bij je keuze voor een behandeling. Je krijgt geen persoonlijk advies. Wel krijg je jouw ingevulde antwoorden op een rij.

Je gegevens worden niet opgeslagen.

15 **Extra informatie:**

Over deze keuzehulp

Met deze keuzehulp kom je erachter welke behandelingen er zijn voor een hersenaneurysma. Ook ontdek je hoe elke behandeling precies gaat. En wat voor jou belangrijk is bij je keuze voor een behandeling.

20 Lees verder *(zie volgende pagina)*

Hoe is deze keuzehulp gemaakt?

Deze keuzehulp is gemaakt met onderzoek over wat mensen met een hersenaneurysma belangrijk vinden. En met de richtlijn voor artsen over een hersenaneurysma.

25 Lees verder *(zie volgende pagina)*

Over de makers van deze keuzehulp

Deze keuzehulp is gemaakt door de redactie van Thuisarts.nl, samen met artsen en ervaringsdeskundigen van patiëntenorganisaties.

30 Lees verder *(zie volgende pagina)*

Pagina na doorklik in scherm ‘Meer informatie’

Titel:

Over deze keuzehulp

Tekst:

- 5 Met deze keuzehulp kom je erachter welke behandelingen er zijn voor een hersenaneurysma. En hoe elke behandeling precies gaat. Je krijgt informatie met tekst, afbeeldingen en video's. Ook krijg je vragen waar je jouw eigen antwoord kunt invullen. Deze vragen helpen je om na te denken over wat jij belangrijk vindt bij je keuze.
- 10 Je krijgt geen persoonlijk advies. Wel krijg je aan het eind van de keuzehulp een overzicht van jouw ingevulde vragen. Je kunt je antwoorden met je arts bespreken. Samen beslissen jullie welke behandeling het best bij jou past.

Titel:

Hoe is deze keuzehulp gemaakt?

15 Tekst:

We hebben deze keuzehulp gemaakt met:

- [de richtlijn voor artsen over een hersenaneurysma](#)
- informatie uit onderzoek van het Hersenaneurysma Patiënten Platform over wat mensen met een hersenaneurysma belangrijk vinden.

20 Deze keuzehulp is voor het laatst aangepast in 2024.

Titel:

Over de makers van deze keuzehulp

Tekst:

- 25 Deze keuzehulp is gemaakt door de redactie van Thuisarts.nl, samen met medisch specialisten en ervaringsdeskundigen van deze verenigingen of stichtingen:
- [de vereniging voor radiologen: de NVvR](#)
 - [de vereniging voor neurologen: de NVR](#)
 - [de vereniging voor neurochirurgen: de NVvN](#)
 - [de stichting voor mensen met een hersenaneurysma: Hersenaneurysma Patiënten Platform](#)
- 30

Vanaf hier worden teksten door OneShoe verwerkt

Voordat je begint

Neem de tijd

Neem alle tijd die je nodig hebt om de keuzehulp in te vullen.

5 Tijdsduur: 15-20 minuten

Zo lang zijn de meeste mensen bezig met deze keuzehulp

Zoek een rustige plek

Zorg dat je goed jouw aandacht erbij kunt houden.

Bekijk je antwoorden

10 Je antwoorden worden niet bewaard. De keuzehulp onthoudt niet waar je gebleven bent.

Stap 1 (voorbeeld)

Stap 1

Titel:

Een hersenaneurysma

5 **Introductie zin:**

In deze stap leggen we uit wat een hersenaneurysma precies is.

Afbeelding



- 10 https://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/2485970125/display_1500/stock-photo-one-thoughtful-adult-man-in-front-of-an-open-laptop-thinking-touching-his-face-using-computer-and-2485970125.jpg

Screen 1.1

Type: (Tekst/) afbeelding

15 **Titel:**

Wat is een hersenaneurysma?


Tekst:

- 20 Een hersenaneurysma is een zwakke plek in de wand van een bloedvat in de hersenen. Het ziet eruit als een ballonnetje aan de wand van een bloedvat. De wand van dit bloedvat kan steeds zwakker worden, waardoor het ballonnetje steeds groter wordt. Uiteindelijk kan dit ballonnetje knappen. Je krijgt dan een bloeding tussen je hersenen en je schedel.

Meestal merk je niet dat je een hersenaneurysma hebt. Je kunt ook niet voelen aankomen of je hersenaneurysma gaat knappen. De kans dat je hersenaneurysma knapt is klein. En hangt

vooral af van hoe groot je aneurysma is. De meeste hersenaneurysma's zijn een paar millimeter groot. Bij ongeveer 4 van de 100 mensen knapt hun aneurysma binnen 5 jaar.

Afbeelding:



5

Tekst bij afbeelding:

Een hersenaneurysma ziet eruit als een ballonnetje aan de wand van een bloedvat in je hersenen.

Screen 1.2

10 Type: Multiple choice met feedback

Vraag:

Hoeveel mensen in Nederland krijgen per jaar een bloeding door een geknapt hersenaneurysma?

Buttons:

- 15
- A. Bij 2 van de 100.000 mensen
 - B. Bij 6 van de 100.000 mensen
 - C. Bij 20 van de 100.000 mensen

Feedback bij A:

20 Het goede antwoord is bij 6 van de 100.000 mensen.

Feedback bij B:

Dit is het goede antwoord.

Feedback bij C:

Het goede antwoord is bij 6 van de 100.000 mensen.

Screen 1.3

Type: (Tekst)

5 **Titel:**

Welke behandelingen zijn er bij een hersenaneurysma?

Tekst:

Er zijn verschillende behandelingen bij een hersenaneurysma. Je kunt kiezen uit deze behandelingen:

- 10
- **afwachten en geen scan maken**
Je weet dan niet of je hersenaneurysma groeit of niet.
 - **controleren met een scan**
Je arts maakt een scan van je hoofd om te kijken of je hersenaneurysma is gegroeid.
 - **een behandeling via je lies**
- 15
- Via een slangetje in je lies schuift je arts metalen draadjes in je hersenaneurysma. Of je arts plaatst een dun kokertje of ballonnetje van gaas in je bloedvat. Zo stroomt er geen bloed meer in je aneurysma.
- **een behandeling via je schedel**
- 20
- Via een luikje in je schedel zet je arts een klemmetje op de hals van je aneurysma. Zo komt er geen bloed meer in je aneurysma.

Screen 1.4

Type: (Tekst)

Titel:

Wat is belangrijk bij je keuze voor een behandeling?

25 **Tekst:**

Er zijn verschillende behandelingen, maar soms kun je niet uit alle behandelingen kiezen. De keuze voor een behandeling hangt af van jouw persoonlijke situatie. Daarbij zijn deze dingen belangrijk:

- 30
- waar je hersenaneurysma precies zit
 - hoe je aneurysma eruit ziet
 - hoe groot de kans is dat je aneurysma knapt
 - je leeftijd
 - de risico's van een behandeling voor jou
 - of je gezond bent en een behandeling aankan
- 35
- wat jij belangrijk vindt

Samen met je arts bespreek je welke behandeling het beste bij jou past.

Screen 1.5

Type: Stappen overslaan

Titel:

Waar wil je meer over weten?

5 Tekst:

Vink aan over welke behandeling jij meer wilt weten. Vink alle opties aan als je over elke behandeling meer wilt weten.

Stappen op tegels:

- 10 afwachten en geen scan maken
- controleren met een scan
- een behandeling via je lies
- een behandeling via je schedel

Stap 2 (voorblad)


Stap 2

Afwachten en geen scan maken

Introductie zin:

- 5 In deze stap leggen we uit wat het betekent als je kiest voor afwachten en geen scan maken.

Afbeelding



https://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/120891457/display_1500/stock-photo-young-woman-with-tablet-on-the-bench-120891457.jpg

10 Screen 2.1

Type: (Tekst)

Titel:

Wat betekent afwachten en geen scan maken?

Tekst:

- 15 Je kunt ervoor kiezen om af te wachten en geen scan te laten maken. Je weet dan niet of je hersenaneurysma groeit of niet.

Screen 2.2

Type: (Tekst)

20 Titel:

Wat zijn de voordelen van afwachten en geen scan maken?

Tekst:

Dit zijn de voordelen van afwachten en geen scan maken:

- je hoeft niet naar het ziekenhuis voor afspraken.
- je hebt geen last van stress of spanning voor het resultaat van een controle-scan.

5

Screen 2.3

Type: (Tekst)

Titel:

Wat zijn de nadelen van afwachten en geen scan maken?

10 Tekst:

Dit zijn de nadelen van afwachten en geen scan maken:

- je weet niet of je aneurysma groeit of niet.
- Je kunt onrustig of onzeker zijn omdat je weet dat je een aneurysma in je hoofd hebt.
- Je aneurysma wordt niet behandeld. Er is een kans dat je aneurysma knapt en je een bloeding krijgt.

15

Screen 2.4

Type: Open Vraag

Vraag:

Wat zijn voor jou de voordelen en nadelen van afwachten en geen scan maken?

20 Placeholder(s) tekstvlak(ken):

Vul hier je antwoord in

Stap 3 (voorbeeld)

Stap 3

Controleren met een scan

Introductie zin:

- 5 In deze stap leggen we uit hoe controleren met een scan gaat.

Afbeelding



- 10 https://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/1927684598/display_1500/stock-photo-smiling-young-black-woman-in-knitted-sweater-freelancer-working-from-home-sitting-on-couch-using-1927684598.jpg

Screen 3.1

Type: (Tekst)

Titel:

- 15 Hoe gaat controleren met een scan?

Tekst:

Je komt de eerste paar jaar regelmatig voor een controle-afspraak bij je arts. Je arts maakt een scan van je hoofd om te kijken of je aneurysma is gegroeid. Meestal kom je ongeveer elk jaar voor een controle-afspraak. Dit kan ook vaker of minder vaak zijn.

- 20 **Is je aneurysma gegroeid?**

Dan bespreek je met je arts of je een behandeling wilt en wat de risico's daarbij zijn.

Is je aneurysma niet gegroeid?

Dan kun je weer een volgende controle-afspraak met je arts maken. Of je kunt toch kiezen voor een behandeling. Bespreek met je arts wat voor jou belangrijk is.

5 Als je aneurysma in de eerste jaren niet is gegroeid, kun je samen met je arts besluiten om minder vaak te controleren. Bijvoorbeeld elke 2 tot 5 jaar.

Screen 3.2

Type: (Tekst)

Titel:

Wat zijn de voordelen van controleren met een scan?

10 Tekst:

Dit zijn de voordelen van controleren met een scan:

- Je hebt geen risico's of kans op andere klachten na een behandeling.
- Je weet of je aneurysma groeit of niet.
- Als je aneurysma is gegroeid, kun je altijd nog voor een behandeling kiezen.

15 Screen 3.3

Type: (Tekst)

Titel:

Wat zijn de nadelen van controleren met een scan?

Tekst:

20 Dit zijn de nadelen op het moment van de scan:

- Je moet naar het ziekenhuis voor de scan en voor de controle-afspraak
- Je kunt stress hebben omdat je te horen krijgt of je aneurysma wel of niet is gegroeid.
- Soms kun je snel een behandeling nodig hebben omdat je aneurysma is gegroeid. Je hebt dan minder rust en tijd om je voor te bereiden op de behandeling.

25

Dit zijn de nadelen in de periode voor en na de scan:

- Je aneurysma wordt niet behandeld. Er is altijd een kans dat je aneurysma knapt en je een bloeding krijgt.
- Je kunt onrustig of onzeker zijn omdat je weet dat je een aneurysma in je hoofd hebt.

30

Screen 3.4

Type: Open Vraag

Vraag:

Wat zijn voor jou de voordelen en nadelen van controleren met een scan?

5 Placeholder(s) tekstvlak(ken):

Vul hier je antwoord in

Stap 4 (voorbeeld)

Stap 4

Een behandeling via je lies

Introductie zin:

- 5 In deze stap leggen we uit hoe een behandeling via je lies gaat.

Afbeelding



https://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/1936299487/display_1500/stock-photo-unshaven-smiling-man-drinking-coffee-while-reading-newspaper-in-cafe-1936299487.jpg

10 Screen 4.1

Type: (Tekst/) video

Titel:

Hoe gaat een behandeling via je lies?

Tekst:

- 15 Je wordt eerst met medicijnen in een diepe slaap gebracht. Dit heet een narcose. Je merkt dan niets van de behandeling. In de video hieronder zie je hoe de behandeling precies g

Video:

Zie script animatievideo 'Een behandeling via je lies'

Screen 4.2

- 20 Type: (Tekst)

Titel:

Wat zijn de voordelen van een behandeling via je lies?

Tekst:

Dit zijn de voordelen van een behandeling via je lies:

- Je aneurysma wordt behandeld.
- Sommige mensen vinden een behandeling via de lies minder spannend dan een
5 behandeling via de schedel.
- Je arts kan op plekken komen waar die niet bij kan met een behandeling via je
schedel.
- Je arts hoeft geen haar op je hoofd weg te scheren. Dit moet wel bij een behandeling
10 via je schedel.
- Je krijgt geen litteken op je hoofd.

Screen 4.3

Type: (Tekst)

Titel:

Wat zijn de nadelen van een behandeling via je lies?

15 Tekst:

Dit zijn de nadelen van een behandeling via je lies:

- Soms lukt het niet om je aneurysma goed op te vullen. Je hebt dan een extra
behandeling nodig.
- Soms houden de draadjes, het kokertje of het ballonnetje na een tijdje het bloed niet
20 goed meer tegen. Er kan dan weer bloed in je aneurysma stromen.

Om dit te controleren, kom je in de eerste 2 jaar na je behandeling nog een paar keer terug
bij je arts. Je krijgt dan een scan van je hersenen. Zo kijkt je arts of er geen bloed in je
aneurysma stroomt. Als er wel weer bloed in je aneurysma stroomt dan heb je een extra
25 behandeling nodig.

Sommige mensen hebben na de behandeling last van moe zijn. Of ze kunnen zich minder
goed concentreren. Dit gaat soms niet meer weg. Je kunt wel leren om hier zo goed mogelijk
mee om te gaan.

30

Risico's

De behandeling heeft risico's. Zoals:

- een bloeding in je lies
- een bloedpropje in een bloedvat (trombose)

35

Ook heb je een kleine kans op deze problemen:

- een bloeding in je hersenen
 - een afsluiting van een bloedvat in je hersenen (herseninfectie)
 - een ontsteking door bacteriën
- 5
- dikker worden van de hersenen (hersenzwelling)

Screen 4.4

Type: Open Vraag

Vraag:

Wat zijn voor jou de voordelen en nadelen van een behandeling via je lies?

10 Placeholder(s) tekstvlak(ken):

Vul hier je antwoord in

Stap 5 (voorbeeld)

Stap 5

Een behandeling via je schedel

Introductie zin:

- 5 In deze stap leggen we uit hoe een behandeling via je schedel gaat.

Afbeelding



- 10 https://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/1855356967/display_1500/stock-photo-close-up-smiling-mature-woman-using-smartphone-browsing-apps-standing-near-window-at-home-senior-1855356967.jpg

Screen 5.1

Type: (Tekst/) video

Titel:

Hoe gaat een behandeling via je schedel?

15 **Tekst:**

Je wordt eerst met medicijnen in een diepe slaap gebracht. Dit heet een narcose. Je merkt dan niets van de behandeling. In de video hieronder zie je hoe de behandeling precies gaat.

Video:

- 20 [Zie script animatievideo 'Een behandeling via je schedel'](#)

Screen 5.2

Type: (Tekst)

Titel:

Wat zijn de voordelen van een behandeling via je schedel?

Tekst:

Dit zijn de voordelen van een behandeling via je schedel:

- Je aneurysma wordt behandeld.
 - De kans dat er weer bloed in je aneurysma komt is heel klein.
- 5
- Na de behandeling hoef je nog maar 1 keer voor controle terug te komen bij je arts.

Screen 5.3

Type: (Tekst)

Titel:

10 Wat zijn de nadelen van een behandeling via je schedel?

Tekst:

Dit zijn de nadelen van een behandeling via je schedel:

- Soms moet je arts een beetje haar op je hoofd wegscheren.
 - Je krijgt een litteken op je hoofd.
- 15

Sommige mensen hebben na de behandeling last van moe zijn. Of ze kunnen zich minder goed concentreren. Dit gaat soms niet meer weg. Je kunt wel leren om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

20 **Risico's**

De behandeling heeft risico's. Zoals:

- een bloeding in je lies
- een bloedpropje in een bloedvat (trombose)

Ook heb je een kleine kans op deze problemen:

- 25
- een bloeding in je hersenen
 - een afsluiting van een bloedvat in je hersenen (herseneninfarct)
 - een ontsteking door bacteriën
 - dikker worden van de hersenen (hersenzwelling)

30

Screen 5.4

Type: Open Vraag

Vraag:

Wat zijn voor jou de voordelen en nadelen van een behandeling via je schedel?

5 Placeholder(s) tekstvlak(ken):

Vul hier je antwoord in

Stap 6 (voorbeeld)

Stap 6

Overzicht

Introductie zin:

- 5 In deze stap zetten we de belangrijkste voordelen en nadelen van elke behandeling op een rij.

Afbeelding



- 10 https://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/2246392595/display_1500/stock-photo-chess-nature-and-retirement-with-senior-friends-playing-a-boardgame-while-bonding-outdoor-during-2246392595.jpg

Screen 6.1

Type: Tabel

- 15 Titel:
Voordelen en nadelen

Tabel:

	Voordelen	Nadelen
Afwachten en geen scan maken	<ul style="list-style-type: none">• je hoeft niet naar het ziekenhuis voor afspraken.• je hebt geen last van stress of spanning voor	<ul style="list-style-type: none">• je weet niet of je aneurysma groeit of niet.• Je kunt onrustig of onzeker zijn omdat je weet dat je een aneurysma in je hoofd hebt.

	<p>het resultaat van een controle-scan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je aneurysma wordt niet behandeld. Er is een kans dat je aneurysma knapt en je een bloeding krijgt.
<p>Controleren met een scan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je hebt geen risico's of kans op andere klachten na een behandeling. • Je weet of je aneurysma groeit of niet. • Als je aneurysma is gegroeid, kun je altijd nog voor een behandeling kiezen. 	<p>Op het moment van de scan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je moet naar het ziekenhuis voor de scan en voor de controle-afspraak • Je kunt stress hebben omdat je te horen krijgt of je aneurysma wel of niet is gegroeid. • Soms kun je snel een behandeling nodig hebben omdat je aneurysma is gegroeid. Je hebt dan minder rust en tijd om je voor te bereiden op de behandeling. <p>In de periode voor en na de scan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je aneurysma wordt niet behandeld. Er is altijd een kans dat je aneurysma knapt. • Je kunt onrustig of onzeker zijn omdat je weet dat je een aneurysma in je hoofd hebt.
<p>Een behandeling via je lies</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je aneurysma wordt behandeld. • Je arts kan op plekken komen waar die niet bij kan met een behandeling via je schedel. • Sommige mensen vinden een behandeling via de lies minder spannend dan een behandeling via de schedel. • Je arts hoeft geen haar op je hoofd weg te scheren. Dit moet wel bij een behandeling via je schedel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soms lukt het niet om je aneurysma goed op te vullen. Je hebt dan een extra behandeling nodig. • Soms houden de draadjes, het kokertje of het ballonnetje na een tijdje het bloed niet goed meer tegen. Er kan dan weer bloed in je aneurysma stromen. <p>Om dit te controleren, kom je in de eerste 2 jaar na je behandeling nog een paar keer terug bij je arts. Je krijgt dan een scan van je hersenen. Zo kijkt je arts of er geen bloed in je</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Je krijgt geen litteken op je hoofd. 	<p>aneurysma stroomt. Als er wel weer bloed in je aneurysma stroomt dan heb je een extra behandeling nodig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sommige mensen hebben na de behandeling last van moe zijn. Of ze kunnen zich minder goed concentreren.
Een behandeling via je schedel	<ul style="list-style-type: none"> • Je aneurysma wordt behandeld. • De kans dat er weer bloed in je aneurysma komt is heel klein. • Na de behandeling hoef je nog maar 1 keer voor controle terug bij je arts te komen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soms moet je arts een beetje haar op je hoofd wegscheren. • Je krijgt een litteken op je hoofd. • Sommige mensen hebben na de behandeling last van moe zijn. Of ze kunnen zich minder goed concentreren.

Stap 7 (voorbeeld)

Stap 7

Wat vind jij belangrijk?

Introductie zin:

- 5 Je krijgt nu een paar vragen of stellingen te zien. Door hier antwoord op te geven, ontdek je wat voor jou belangrijk is.

Afbeelding



- 10 https://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/1538686385/display_1500/stock-photo-two-girlfriends-walking-by-autumn-city-park-1538686385.jpg

Screen 7.1

Type: Radio buttons

Stelling:

- 15 Ik maak me zorgen dat mijn hersenaneurysma knapt.

Buttons:

Oneens / Een beetje oneens / Niet eens, niet oneens / Een beetje eens / Eens

Screen 7.2

Type: Radio buttons

20 Stelling:

Ik wil geen behandeling via mijn lies of schedel als de kans heel klein is dat mijn hersenaneurysma knapt.

Buttons:

Oneens / Een beetje oneens / Niet eens, niet oneens / Een beetje eens / Eens

Screen 7.3

Type: Ja/nee(/weet ik niet)

5 Stelling:

Ik ben bang voor een behandeling via mijn lies of mijn schedel

Buttons:

Ja / Nee / Weet ik niet

Screen 7.4

10 Type: Ja/nee(/weet ik niet)

Stelling:

Een regelmatige controle van mijn hersenaneurysma geeft mij genoeg rust

Buttons:

Ja / Nee / Weet ik niet

15 Screen 7.5

Type: Ja/nee(/weet ik niet)

Stelling:

Als ik kies voor geen behandeling, wil ik wel dat er regelmatig een scan wordt gemaakt

Buttons:

20 Ja / Nee / Weet ik niet

Screen 7.6

Type: Open Vraag

Vraag:

25 Nu je de keuzehulp hebt gedaan: is er een behandeling die je het meest aanspreekt? Zo ja, welke? Heb je nog vragen aan je arts? Vul die dan hieronder in.

Placeholder(s) tekstvlak(ken):

Vul hier je antwoord in

Stap 8 Afsluitend scherm

Titel:

Alsjeblieft, hier zijn je antwoorden bij deze keuzehulp

5 Tekst:

Je bent nu klaar met de keuzehulp. Bespreek met je arts hoe je denkt over de behandelingen bij een hersenaneurysma. En welke behandeling het beste bij je past.

10 Heb je nog vragen? Kijk dan op [Thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) bij [Zwakke plek in een bloedvat in het hoofd](#). Of stel ze aan je arts.