

<b>Spoed (direct)</b>	<b>Semi-spoed (&lt;36-48h)</b>	<b>Op kortst mogelijke termijn (&lt;4-6wkn)</b>	<b>Niet-urgent</b>
Intra-arteriele trombectomie (IAT) Embolisatie bij bloeding Drainage igv sepsis Trauma Symptomatisch/geruptureerd aneurysma aorta abdominale of thoracaal Thoracale dissecties	Coiling cerebraal aneurysma igv bloeding (<24h) Trombolyse bij acuut bedreigd been (<24h) Drainage abces Drainage ascites Nefrostomie PTCO Biopt nier/levertransplantaat igv rejectie Lumbaalpunctie	Perifeer vaatlijden Fontaine IV (<2 wkn) Perifeer vaatlijden Fontaine III Oncologische ablaties (MW,RF, Cryo, IRE) Chemoembolisatie ( TACE) Radioembolisatie (TARE) Biopten in het kader van oncologie Dialyselijn/ Port-a-cath Percutane Gastrostomie Aneurysma aortae abdominale >7cm Embolisatie AVM ivm pijnklachten (<6 wkn)	Perifeer vaatlijden Fontaine II (b/f/T) EVAR Electieve embolisaties Ablatie osteoid osteoom JJ-katheter Electieve wissel nefrostomie/PTCO TIPS (tenzij actieve bloeding) Sclerotherapy (cyste, ABC, etc) Diagnostische angiografie Levervenedruk meting (HVPG) Aneurysma aortae abdominale <7cm Veneuze samplings Embolisatie VM